# **Epik**

Instructivo

**Criterios** 

**Universidad EAFIT** 

_				
Co	- 4			
1 · ^	nt	$\sim$ $^{\prime}$	• •	~~

1.	Instrucciones para parametrizar	3
2	Consideraciones finales	:Frror! Marcador no definido

#### 1. Instrucciones para parametrizar

**Tabla de parametrización:** Los criterios son básicamente preguntas que pueden responderse con sí o no. Se utilizan en PeopleSoft Finanzas del Alumnado para comparar uno o más valores de variable con la situación académica de un alumno, para determinar si se debe activar una acción (por ejemplo, aplicar una exención a una tasa) o en qué grupo de matrícula debe incluirse a un alumno. Define una petición estándar de facturación que es un conjunto de parámetros que determinan cómo identifica y factura el sistema grupos de clientes. Una vez establecidos estos parámetros, se pueden utilizar repetidamente.

Ruta de Parametrización: camino de los menús necesarios para acceder a la parametrización deseada.

Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Matriculas y Tasas > Criterios

**Periodicidad de parametrización:** Esta parametrización se realiza en la configuración inicial del sistema y solo se ajusta si se adiciona nuevos cargos al árbol de ítem

# Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
ID Set	PeopleTools < Utilidades < Administración < IDs de Ta
Unidad de negocio	Menú Principal>Definición de SACR>Datos de Productos>Finanzas del Alumnado>Unidad de Negocio de SF

Instructivo

### Descripción de campos que aplican en la parametrización:




Imagen 1: Pestaña 1 - Criterios

- **1.1 Unidad de negocio**: se indica la "base de operaciones" que controla todos los procesos de Finanzas del Alumnado en la Universidad. Para esta parametrización se definió "EAFIT"
- **1.2 Criterios:** Los criterios son preguntas que pueden responderse con sí o no. Se utilizan para comparar uno o más valores de variable con la situación académica particular de un alumno y así poder determinar si se debe generar una acción o incluir al alumno en un grupo de matrícula.
- **1.3 Fecha efectiva**: La fecha efectiva representa la fecha a partir de la cual un dato comienza a ser válido para el sistema.
- **1.4 Estado**: El estado indica si un dato está Activo o Inactivo para ser usado en las transacciones del sistema.
- 1.5 Descripción: Seleccione una variable relacionada con las características de un alumno para un ciclo lectivo concreto, muestra información del tipo de matrícula del alumno.
- **1.6 Descripción Larga**: Muestra la información larga contenida en la descripción.
- **1.7 Tipos de Criterios**: Seleccione uno de los dos tipos de criterios. Ambos tipos no se pueden utilizar indistintamente. Puede elegir uno de los valores siguientes:

Iniciador: para definir un criterio que active un evento.

<u>Grupo Matrícula</u>: para definir un criterio que vincule un alumno con un grupo de matrícula.




Imagen 2: Pestaña 2 - Detalles de criterios

- **2.1 Fecha efectiva**: La fecha efectiva representa la fecha a partir de la cual un dato comienza a ser válido para el sistema.
- **2.2 Estado**: El estado indica si un dato está Activo o Inactivo para ser usado en las transacciones del sistema.
- 2.3 Descripción: Seleccione una variable relacionada con las características de un alumno para un ciclo lectivo concreto, muestra información del tipo de matrícula del alumno.
- 2.4 Descripción Larga: Muestra la información larga contenida en la descripción.

#### **Especificaciones**



- **2.5 Valores Detalle Seleccionados:** se selecciona esta opción para correlacionar la variable con un valore específico, No aplica EAFIT.
- 2.6 Nodos árbol seleccionados: No aplica EAFIT.

## Informacion árbol

**2.7 TableSet, Nombre Árbol y Nombre Nivel:** Si el árbol incluye niveles obligatorios, se selecciona el tableset, el nombre del árbol y un nombre de nivel del árbol. Una vez especificada esta información, introduzca uno o varios nodos para facilitar la determinación del grupo de alumnos, No aplica EAFIT

#### **Condiciones**

- **2.8 Usuario:** Este campo determina la función que el sistema realizará con el valor definido, No aplica EAFIT
- **2.9 Valor /Nodo**: Si se selecciona Valores Detalle Seleccionados en el cuadro de grupo Especificación, se introduce un valor de variable explícito. El sistema lo editará en función de una tabla de valores existente o para fechas válidas, números y longitudes. Si selecciona Nodos Árbol Seleccionados en el cuadro de grupo Especificación, se debe especificar un nodo de árbol en el campo Nodo.
- **2.10 Un nodo de árbol** corresponde a un grupo de valores incluidos bajo un único nodo.

Es una forma rápida de especificar numerosos valores. Un árbol tiene que incluir los mismos criterios que su valor de detalle, No aplica EAFIT